



SMALLER IS BETTER?

KISMÉRETŰ FÁK VÁROSI
ALKALMAZÁSÁNAK DILEMMÁI

BARDÓCZI SÁNDOR Budapest főtájépítésze





**TABÁN 1940
(FORTEPAN)**

**MINDEN
FA
KICSIBEN
KEZDI**





TABÁN 2021
(FŐKERT)

AZ ELSŐ
MIYAWAKI





TABÁN 2025
(saját fotó)

AZ ELSŐ
MIYAWAKI
4 évvel
később



ERDÉSZETI CSEMETE

- Karógyökér megmarad, lefelé terjed
- Helyben szocializálódik
- Dajkanövény védheti
- Nincs ültetési sokk
- Gyors növekedés
- Nagy alkalmazkodóképesség
- Alacsonyabb kezdeti fenntartási igény
- Magasabb klimatikus túlélési esély
- Alacsonyabb láthatóság
- Magasabb rongálási kitettség
- Alapfaj beszerzés lehetséges



TÖBBSZÖR ISKOLÁZOTT FA

- Alávágás miatt a karógyökér eltűnik
- Városi sokkhatás éri
- Védelmi és támasztó berendezés kell
- 2-3 éves ültetési sokk
- Lassú növekedés
- Alacsonyabb alkalmazkodóképesség
- Magas kezdeti fenntartási igény
- Alacsonyabb klimatikus túlélési esély
- Jobb láthatóság
- Alacsonyabb rongálási kitettség
- Alapfaj beszerzés NEM lehetséges



ÚJ FŐKERT FAÜLTETÉSI PROTOKOLL

Nagyobb fahely, kisebb fa, vízmegtartóbb közeg

- Földlabdás mellett a konténeres és a szabadgyökerű ültetés is elindul
- 50/80 és 80/120-as méretű erdészeti csemetével pótlás a parkokban és a természetközeli területeken, nagyobb zöldsávokban
- Csökken az előnevelt faméret 14/18-ra
- 2m x 2 m x 1,2 m lesz az ültetőgödör
- Döntött karózás
- Nagyobb tányér ami 150 liter vizet képes befogadni
- törzsfestés
- Speciális szerkezeti talaj (salak, komposzt termőföld)
- Tányér mulcsolása és a gyomlálás elhagyása







TANULÓPÉNZ

Atlanti klíma, nagy méret = luxusberuházásoknak való vidék





HELYI FAVÉDELMI RENDELETEKEN A VILÁG SZEME!
Válasz és lehetőség kell a mennyiségi helyett a minőségi és
klímaalkalmazkodó fapótlásra!





BARDÓCZI SÁNDOR **SMALLER IS BETTER?**

FEBRUÁRI SZAKMAI NAPOK 2026

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

