



Hogyan készül a városi fa?

Konténeres vagy szabadföldi? Fiatal vagy koros? –
Termelői nézőpont a városi faültetési döntések hátteréhez





Jaksics Faiskola

- 1994-óta - 32 éve családi gazdálkodás
- 70 hektáron díszfát és gyümölcsfát termelünk Cegléd mellett
- Gyümölcsfáról díszfára váltás, Extra méretű koros kont. gyümölcsfa
- Kísérletezés- Saját tapasztalatok

Technológia

- Csemete
- alanyhasználat





Technológia


- Szokványfa 8/10/12
- Iskolázott/iskolázatlan olcsó-kicsi 😊

Iskolázott




Iskolázatlan





Technológia

- Szokványfa 8/10/12
- Szabadgyökérrel kiemelve nagyobb gyökértömeg





Technológia

Technológia

- Többször iskolázott fa 12/14 - 20/25
- Fő profilunk – szakmai minőség-fajtára jellemző habitus kialakul



Technológia

	Konténeres	Földlabdás	Szabadgyökerű
Minőség	12/14 – 20/25	12/14 – 20/25	Szokványfa 6/8/10/12
Szállíthatóság	Súlya kisebb, zárt autóval, nem a legnagyobb melegben	Súlya nagyobb	Legolcsóbb, DE legkörülményesebb
Ár	Legdrágább	Köztes	Legolcsóbb
Szezonalitás	Egész évben	Ősz, tavasz	Ősz, tavasz
Ültetés	Talajadottságok, Konténer eltávolítása ☺, Ültetési mélység	Talajadottságok, Korona metszése ÜLTETÉS ELŐTT, Ültetési mélység	Talajadottságok, Korona metszése ÜLTETÉS ELŐTT, Ültetési mélység
Fenntartás	Öntözés időben!!!, napégés ellen !!!	Öntözés időben!!!, napégés ellen !!!	Öntözés időben!!!, napégés ellen!!!



Faiskola- Intenzív Gondozás

- Csepegtető öntözés, tápoldat
- Probléma, ha ez hirtelen megszakad

Koros vagy fiatal?

- Évente 60.000 különböző méretű és kiserelésű csemetét és 25.000 fát iskolázunk 10/12 – 20/25 méretig
- Eredéssel nem látunk összefüggést
- Ritkán van gond és az élettani folyamatokkal van összefüggésben





Koros vagy fiatal?

- Nagyobb méreteknél faj függően megújulás nem olyan jó, mint a fiatal egyedeknek
- Kb. 1-2 éves átültetés utáni regenerálódás előtt megindul a jelentős növekedés – minél idősebb, annál több ez az idő



Eredési problémák

- Faiskola felelőssége – kornak és méretnek megfelelő iskolázottság , kártevő kórokozó mentesség, szállításig a gyökérzet kiszáradásának elkerülése
- Szállítási, tárolási problémák – gyökérzet, lombkorona védelme, időjárás
- Ültetés – adott növényt az igényeinek megfelelő helyre, Korona-Gyökérzet egyensúlyának beállítása, Ültetési mélység
- Nem megfelelő fenntartás / Fenntartás hiánya

Szezonalitás a klímaváltozás függvényében



- Mindenkit érint a szakmában
- Lecsökken az ültetési időszak (fl, szgy) lecsökken
- A fenntartási időszak hosszabb

Összegzés

- Keressük a csodanövényt / csodaszert – segíthetnek, de önmagában nem megoldás
- Vízmegtartás, talaj kondicionálás, talajélet növelése
- Minden 1 méretet nőtt egy év alatt – 2 méret **Celtis**, továbbá: Sophora, Pyrus call. , Acer campestre, Sorbus, Amelanchier, Cercis, Gleditsia, Koelreuteria, Ulmus
- FENNTARTÁS – Költségvetés, Szakember
- Folyamatos kísérletezés, adaptáció
- Utópia: Párbeszéd termelő, tervező, kivitelező és fenntartó között, Mire van igény?, Mi a tapasztalat?



Köszönjük a figyelmet!
